

TECHNAFLON[®]
NASSKAMINE

2007-1 Preisliste €
Liste de Prix
Gültig ab 1. September 2007

Modulsystem Swisskamin Technaflex

Technaflon ist ein seit bewährtes und weltweit einmaliges Abgas-Rohrsystem aus dem High-tech Polymer PVDF (Polyvinylidenfluorid). Technaflon ist aber auch ein hochwertiges Recycling-Produkt mit einzigartigen Qualitätsmerkmalen.

Seit über Jahren wird das für Technaflon verwendete PVDF in vergleichbaren technischen Anwendungen eingesetzt. Die Hauptvorteile von PVDF gegenüber «normalen» Kunststoffen liegen in den unerreichten Eigenschaften, wie die Nichtbrennbarkeit, die extreme Säureresistenz, die Kälteelastizität, die UV-Festigkeit und die für einen Kunststoff sehr hohe Dauergebrauchstemperatur.

Diese Eigenschaften und unsere langjährigen und umfangreichen Erfahrungen bescheinigen diesem überragenden eroplast eine einmalige Korrosionsfestigkeit, Alterungsbeständigkeit und Resistenz gegen UV-Einstrahlung. Es ist der Werkstoff, der weltweit in allen Labors und Versuchsständen als Referenz genommen wird.

Abgasleitungen aus Technaflon-PVDF sind die einzigen Abgasanlagen, die problemlos ohne Isolation oder Verschalung an der Außenwand installiert werden können, sie frieren nicht ein, verspröden nicht bei witterungsbedingter Kälte, sind absolut Ozon-beständig und werden im Gegensatz zu «normalen»

Kunststoffen selbst durch die UV-Strahlung **nicht** geschädigt. Sie können dadurch risikolos, günstig und platzsparend an der Fassade installiert werden.

Abgasleitungen aus Technaflon-PVDF sind die einzigen Kunststoff-Abgasleitungen mit der höchstmöglichen Brandklasse V₀, die es für polymere Werkstoffe gibt und das ohne Zugabe von Flammenschutzmitteln. Das bedeutet, dass sich diese Eigenschaften auch nach einem Jahrzehnte langen Einsatz nicht negativ verändern.

Da das Technaflon-PVDF keinerlei Additive wie Antioxidantien oder (giftige) Flammenschutzmittel benötigt oder enthält, gewähren wir Jahre Garantie auf das Technaflon-PVDF Material.

Diese Garantie ist, wie es sich für ein Schweizer Produkt gehört, durch eine Produkthaftpflichtversicherung bei der Winterthur-Versicherung gedeckt.

Für Restmaterial aus Nutzungsänderung oder angefallene Montagereste vergüten wir bei Zurücksendung des saubereren Technaflon-PVDF . €/kg.

Diese Reste recyceln wir in unserem Werk, um daraus wieder umweltfreundliche, energiesparende Technaflon Nasskamine herzustellen.



Technaflon – Rohr starr / tube rigide



DN	Lieferlänge	Artikelnummer	Preis €/m
75	5 m	75 101	32.-
90	5 m	90 101	41.-
110	5 m	110 101	60.-
125	5 m	125 101	68.-
140	5 m	140 101	84.-
160	5 m	160 101	97.-
200	5 m	200 101	151.-
250	5 m	250 101	216.-
315	5 m	315 101	270.-

Technaflon-Light – Rohr starr / tube rigide Light



DN	Lieferlänge	Artikel Nr.	Preis €/m
75	5 m	75 108	21.-
90	5 m	90 108	32.-
110	5 m	110 108	45.-
125	5 m	125 108	54.-

Technaflon – Rohr flexibel / tube flexible



DN	Rollen à	Artikel Nr.	Preis €/m
80	50 m	80 103	27.-
100	50 m	100 103	39.-
125	30 m	125 103	51.-
140	30 m	140 103	70.-
	Stangen à		
125	5 m	125 105	54.-
140	5 m	140 105	72.-
160	5 m	160 105	93.-
200	5 m	200 105	143.-
	Meterware		
80	Meterware	80 102	30.-
100	Meterware	100 102	42.-
125	Meterware	125 102	56.-
140	Meterware	140 102	76.-
160	Meterware	160 102	99.-
200	Meterware	200 102	149.-

Steckmuffe mit Dichtung / manchon avec joint



DN	D max	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	90	75 110	14.-
90	113	90 110	20.-
110	128	110 110	27.-
125	141	125 110	29.-
140	158	140 110	32.-
160	176	160 110	40.-
200	220	200 110	72.-
250	260	250 110	112.-
315	325	315 110	149.-

Flexmuffe mit Kondensatschlitze / manchon flexible avec fentes pour condensat



DN	für Flexrohr DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	80	80 113	20.-
90 + 110	100	100 113	37.-
125	125	125 113	47.-
140	140	140 113	62.-
160	160	160 113	65.-
200	200	200 113	113.-

Flexmuffe ohne Kondensatschlitze / manchon flexible sans fentes pour condensat



DN	für Flexrohr DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	80	80 114	20.-
90 + 110	100	100 114	37.-
125	125	125 114	47.-
140	140	140 114	62.-
160	160	160 114	65.-
200	200	200 114	113.-

Flanschverbindung mit Spannring / bride avec collier tendeur et joint



DN	D max	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	102	75 120	41.-
90	116	90 120	48.-
110	136	110 120	56.-
125	152	125 120	63.-
140	166	140 120	70.-
160	186	160 120	78.-
200	226	200 120	157.-
250	276	250 120	187.-
315	341	315 120	292.-

Revisions-Flansch mit Clipsen / bride de révision avec clips et joint



DN	D max	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	90	75 130	27.-
90	113	90 130	30.-
110	128	110 130	41.-
125	141	125 130	43.-
140	158	140 130	54.-
160	176	160 130	57.-

Revisions-Stulpdeckel / bride de révision



DN	D max	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	90	75 135	17.-
90	113	90 135	20.-
110	128	110 135	31.-
125	141	125 135	37.-

Ablauf-Flansch mit Anschluss DN 40 / bride de purge avec clips et joint



DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	75 140	29.-
90	90 140	33.-
110	110 140	40.-
125	125 140	48.-
140	140 140	54.-
160	160 140	67.-

Bogen 30° / coude 30°



DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	75 160	7.-
90	90 160	14.-
110	110 160	18.-
125	125 160	19.-
140	140 160	36.-
160	160 160	42.-
200	200 160	59.-
250	250 160	72.-
315	315 160	116.-

Bogen 45° / coude 45°



DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	75 161	7.-
90	90 161	14.-
110	110 161	18.-
125	125 161	19.-
140	140 161	36.-
160	160 161	42.-
200	200 161	59.-
250	250 161	72.-
315	315 161	116.-

Bogen 87° / coude 87°



DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	75 162	12.-
90	90 162	22.-
110	110 162	33.-
125	125 162	36.-
140	140 162	55.-
160	160 162	61.-
200	200 162	96.-
250	250 162	122.-
315	315 162	187.-

**Bogen 45° mit seitlichem Revisionsflansch /
coude 45° avec bride de révision
latéral**



DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	75 165	40.-
90	90 165	50.-
110	110 165	69.-
125	125 165	74.-
140	140 165	102.-
160	160 165	113.-
200	200 165	134.-
250	250 165	151.-
315	315 165	188.-

Bogen 87° mit seitlichem Revisionsflansch /
coude 87° avec bride de révision
latéral



DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	75 166	42.-
90	90 166	62.-
110	110 166	78.-
125	125 166	80.-
140	140 166	122.-
160	160 166	143.-
200	200 166	169.-
250	250 166	197.-
315	315 166	261.-

Bogen 45° mit Revisionsflansch / coude 45° avec bride de révision



DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	75 167	40.-
90	90 167	50.-
110	110 167	69.-
125	125 167	74.-
140	140 167	102.-
160	160 167	113.-
200	200 167	134.-
250	250 167	151.-
315	315 167	188.-

Bogen 87° mit Revisionsflansch / coude 87° avec bride de révision



DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	75 168	42.-
90	90 168	62.-
110	110 168	78.-
125	125 168	80.-
140	140 168	122.-
160	160 168	143.-
200	200 168	169.-
250	250 168	197.-
315	315 168	261.-

T-Stück 87° / té 87°



DN	Länge	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	163	75 170	15.-
90	177	90 170	19.-
110	207	110 170	17.-
125	223	125 170	34.-
140	280	140 170	53.-
160	300	160 170	67.-
200	350	200 170	99.-
250	410	250 170	141.-
315	490	315 170	213.-

Abzweiger 60° / té 60°



DN	Länge	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	170	75 171	26.-
90	185	90 171	28.-
110	218	110 171	39.-
125	245	125 171	50.-
140	265	140 171	56.-
160	284	160 171	72.-
200	320	200 171	136.-
250	400	250 171	207.-
315	500	315 171	318.-

Abzweiger 45° / té 45°



DN	Länge	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	170	75 172	26.-
90	185	90 172	28.-
110	218	110 172	39.-
125	245	125 172	50.-
140	265	140 172	56.-
160	284	160 172	72.-
200	320	200 172	136.-
250	400	250 172	207.-
315	500	315 172	318.-

Revisions-T-Stück / *té de révision*



DN	Länge	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	165	75 174	40.-
90	180	90 174	50.-
110	200	110 174	69.-
125	215	125 174	78.-
140	280	140 174	90.-
160	300	160 174	98.-
200	300	200 174	118.-
250	300	250 174	133.-
315	300	315 174	153.-

Ablauf-T-Stück / *té de purge*



DN	Länge	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	160	75 175	24.-
90	180	90 175	34.-
110	200	110 175	38.-
125	215	125 175	42.-
140	200	140 175	47.-
160	200	160 175	50.-
200	200	200 175	63.-
250	200	250 175	76.-
315	200	315 175	87.-

Kaminabschlussmuffe für starre Rohre / *manchon de finition pour tubes rigides*



DN	di	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	104	75 180	12.-
90	124	90 180	17.-
110	154	110 180	25.-
125	174	125 180	27.-
140	186	140 180	41.-
160	195	160 180	46.-
200	242	200 180	110.-
250	307	250 180	143.-
315	396	315 180	259.-

Kaminabschlussmuffe für flexible Rohre /
manchon de finition pour tubes flexibles



DN	di	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
80	104	80 181	18.-
100	208	100 181	30.-
125	174	125 181	41.-
140	186	140 181	46.-
160	195	160 181	50.-
200	242	200 181	120.-

Mantelrohrmuffe V4A / *manchon de finition inox*



DN	di	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	198	75 182	85.-
90	208	90 182	87.-
110	230	110 182	99.-
125	245	125 182	101.-
140	265	140 182	114.-
160	282	160 182	119.-

Reduktion / *réduction*



DN	auf DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	40	75 190	8.-
90	75	90 190	11.-
110	90	110 190	17.-
110	75	110 191	16.-
110	40	110 192	14.-
125	110	125 190	19.-
140	125	140 190	21.-
160	125	160 190	22.-
160	110	160 191	24.-
160	140	160 192	21.-
200	160	200 190	29.-
250	200	250 190	37.-
315	250	315 190	154.-
315	200	315 191	144.-

Kessel mit Dichtung im Kesselstutzen
Kesselanschluss wird in den Kesselstutzen eingeschoben

Chaudière avec joint dans le raccordement

DN	Kesselstutzen	Artikel	Nr.	Preis
DN 75	DN 60	50 753		29.-
DN 75	DN 63	50 751		29.-
DN 75	DN 70	50 752		29.-
DN 75	DN 75	50 757		25.-
DN 75	DN 80	50 754		21.-
DN 75	DN 100	50 759		48.-
DN 90	DN 63	50 900		42.-
DN 90	DN 63	51 900		42.-
DN 90	DN 70	50 908		42.-
DN 90	DN 70	51 908		42.-
DN 90	DN 75	50 901		34.-
DN 90	DN 75	51 901		34.-
DN 90	DN 80	50 902		34.-
DN 90	DN 80	51 902		34.-
DN 90	DN 100	50 906		44.-
DN 90	DN 100	51 906		44.-
DN 90	DN 150	50 909		82.-
DN 90	DN 150	51 909		69.-
DN 110	DN 70	50 103		45.-
DN 110	DN 70	51 103		42.-
DN 110	DN 80	50 118		46.-
DN 110	DN 80	51 118		43.-
DN 110	DN 100	50 105		51.-
DN 110	DN 100	51 105		48.-
DN 110	DN 110	50 116		33.-
DN 110	DN 110	51 116		29.-
DN 110	DN 130	50 112		71.-
DN 110	DN 130	51 112		68.-
DN 110	DN 150	50 115		71.-
DN 110	DN 150	51 115		69.-
DN 110	DN 154	50 119		72.-
DN 110	DN 154	51 119		69.-
DN 125	DN 100 exzentr.	50 127		70.-
DN 125	DN 100 exzentr.	51 127		63.-
DN 125	DN 100	50 131		55.-
DN 125	DN 100	51 131		47.-
DN 125	DN 130	50 122		65.-
DN 125	DN 130	51 122		59.-
DN 125	DN 150	50 132		71.-
DN 125	DN 150	51 132		66.-
DN 140	DN 100 exzentr.	50 151		78.-
DN 140	DN 100 exzentr.	51 151		71.-
DN 140	DN 200	50 139		100.-
DN 140	DN 200	51 139		93.-
DN 140	DN 150	50 148		100.-
DN 140	DN 150	51 148		61.-
DN 160	DN 150	50 166		72.-
DN 160	DN 150	51 166		59.-
DN 160	DN 160	50 168		44.-
DN 160	DN 160	51 168		40.-
DN 160	DN 180	50 170		98.-
DN 160	DN 180	51 170		84.-
DN 160	DN 200	50 171		92.-
DN 160	DN 200	51 171		79.-
DN 200	DN 150	50 173		138.-
DN 200	DN 150	51 173		121.-
DN 200	DN 200	50 177		98.-
DN 200	DN 200	51 177		81.-
DN 200	DN 250	50 178		147.-
DN 200	DN 250	51 178		132.-
DN 250	DN 250	50 184		151.-
DN 250	DN 250	51 184		134.-

Kessel ohne Dichtung im Kesselstutzen
Kesselanschluss wird in den Kesselstutzen eingeschoben

Chaudière sans joint dans le raccordement

DN	Kesselstutzen	Artikel	Nr.	Preis
DN 90	DN 100	50 904		56.-
DN 90	DN 100	51 904		55.-
DN 90	DN 110	50 903		56.-
DN 90	DN 110	51 903		55.-
DN 90	DN 150	50 907		82.-
DN 90	DN 150	51 907		79.-
DN 110	DN 100	50 104		62.-
DN 110	DN 100	51 104		59.-
DN 110	DN 110	50 106		62.-
DN 110	DN 110	51 106		59.-
DN 110	DN 132	50 109		74.-
DN 110	DN 132	51 109		68.-
DN 110	DN 154	50 114		62.-
DN 110	DN 154	51 114		59.-
DN 125	DN 100 - exzentr.	50 120		57.-
DN 125	DN 100 - exzentr.	51 120		50.-
DN 125	DN 100	50 128		56.-
DN 125	DN 100	51 128		49.-
DN 125	DN 111	50 123		56.-
DN 125	DN 111	51 123		49.-
DN 125	DN 150	50 124		56.-
DN 125	DN 150	51 124		49.-
DN 125	DN 153	50 126		72.-
DN 125	DN 153	51 126		66.-
DN 125	DN 154	50 125		72.-
DN 125	DN 154	51 125		66.-
DN 125	DN 180	50 129		104.-
DN 125	DN 180	51 129		98.-
DN 140	DN 100 - exzentr.	50 141		59.-
DN 140	DN 100 - exzentr.	51 141		53.-
DN 140	DN 150	50 144		74.-
DN 140	DN 150	51 144		67.-
DN 140	DN 153	50 142		74.-
DN 140	DN 153	51 142		67.-
DN 140	DN 180	50 145		103.-
DN 140	DN 180	51 145		97.-
DN 140	DN 183	50 149		103.-
DN 140	DN 183	51 149		97.-
DN 140	DN 200	50 147		101.-
DN 140	DN 200	51 147		95.-
DN 140	DN 203	50 143		119.-
DN 140	DN 203	51 143		112.-
DN 160	DN 150	50 162		80.-
DN 160	DN 150	51 162		66.-
DN 160	DN 180	50 164		92.-
DN 160	DN 180	51 164		79.-
DN 160	DN 183	50 169		92.-
DN 160	DN 183	51 169		79.-
DN 160	DN 200	50 163		89.-
DN 160	DN 200	51 163		76.-
DN 200	DN 150	50 172		138.-
DN 200	DN 150	51 172		121.-
DN 200	DN 180 exzentr.	50 175		130.-
DN 200	DN 180 exzentr.	51 175		113.-
DN 200	DN 200	50 176		98.-
DN 200	DN 200	51 176		81.-
DN 200	DN 250	50 179		150.-
DN 200	DN 250	51 179		133.-
DN 250	DN 250	50 185		161.-
DN 250	DN 250	51 185		144.-

Kesselanschluss für Öl/Gas-Niedertemperatur-Kessel incl. Kessel- und Spannband
Kesselanschluss wird über den Kesselstutzen geschoben

Raccordement pour chaudière fuel/gaz de basse température y compris bride de serrage

Muffe/Flansch	Kesselstutzen	Artikel	Nr.	Preis
Muffe	DN 110 DN 120a	110 400		61.-
Flansch	DN 110 DN 120a	110 401		58.-
Muffe	DN 110 DN 130a	110 410		83.-
Flansch	DN 110 DN 130a	110 411		80.-
Muffe	DN 110 DN 150a	110 420		69.-
Flansch	DN 110 DN 150a	110 421		66.-
Muffe	DN 125 DN 120a	125 400		70.-
Flansch	DN 125 DN 120a	125 401		64.-
Muffe	DN 125 DN 130a	125 410		71.-
Flansch	DN 125 DN 130a	125 411		65.-
Muffe	DN 125 DN 150a	125 420		74.-
Flansch	DN 125 DN 150a	125 421		78.-
Muffe	DN 125 DN 180a	125 430		118.-
Flansch	DN 125 DN 180a	125 431		111.-
Muffe	DN 140 DN 130a	140 410		62.-
Flansch	DN 140 DN 130a	140 411		56.-
Muffe	DN 140 DN 150a	140 420		76.-
Flansch	DN 140 DN 150a	140 421		69.-
Muffe	DN 140 DN 180a	140 430		119.-
Flansch	DN 140 DN 180a	140 431		112.-
Muffe	DN 160 DN 150a	160 420		72.-
Flansch	DN 160 DN 150a	160 421		64.-
Muffe	DN 160 DN 180a	160 430		106.-
Flansch	DN 160 DN 180a	160 431		98.-
Muffe	DN 160 DN 200a	160 440		120.-
Flansch	DN 160 DN 200a	160 441		111.-
Muffe	DN 200 DN 180a	200 430		142.-
Flansch	DN 200 DN 180a	200 431		128.-
Muffe	DN 200 DN 200a	200 440		122.-
Flansch	DN 200 DN 200a	200 441		108.-
Muffe	DN 200 DN 220a	200 450		162.-
Flansch	DN 200 DN 220a	200 451		147.-
Muffe	DN 200 DN 250a	200 460		171.-
Flansch	DN 200 DN 250a	200 461		156.-
Muffe	DN 250 DN 180a	250 430		220.-
Flansch	DN 250 DN 180a	250 431		204.-
Muffe	DN 250 DN 200a	250 440		200.-
Flansch	DN 250 DN 200a	250 441		184.-
Muffe	DN 250 DN 220a	250 450		186.-
Flansch	DN 250 DN 220a	250 451		169.-
Muffe	DN 250 DN 250a	250 460		174.-
Flansch	DN 250 DN 250a	250 461		157.-
Muffe	DN 250 DN 300a	250 470		218.-
Flansch	DN 250 DN 300a	250 471		201.-



50 xxx



51 xxx

Kesselanschluss-Stücke

50... = Kesselanschluss m. Steckmuffe

51... = Kesselanschluss m. Steckmuffe

Preis = €/Stk.

Flanschhälfte zu Kesselanschluss 51xxx (siehe Seite 7)/
demi-bride avec
collier tendeur



DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	75 126	34.-
90	90 126	38.-
110	110 126	42.-
125	125 126	44.-
140	140 126	47.-
160	160 126	53.-
200	200 126	65.-
250	250 126	83.-
315	315 126	102.-

Kesselstutzen-Spannband / bride de serrage pour raccordement chaudière



Spannbereiche	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
98 - 210	79 - 88	a. Anfrage

Band selbstklebend / bande autocollant



Rolle à	Spezifikation	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
Keramikfaserband selbstklebend / bande de fibre céramique - autocollant	10 m 25 x 3 mm	95	67.-
Kesseldichtungsband EPR selbstklebend / bande d'étanchéité autocollant	h10 m 25 x 3 mm	96	67.-

Schalldämpfer / amortisseur



DN	D x Länge	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
110	200 x 500	110 211	438.-
125	250 x 500	125 211	503.-
140	250 x 500	140 211	511.-
160	250 x 500	160 211	520.-
200	315 x 600	200 211	724.-
250	400 x 600	250 211	865.-
315	500 x 600	315 211	1'257.-

Schalldämpfer mit Prallkegel / amortisseur avec cône de diffusion



DN	D x Länge	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
110	200 x 500	110 210	694.-
125	250 x 500	125 210	801.-
140	250 x 500	140 210	798.-
160	250 x 500	160 210	819.-
200	350 x 600	200 210	1'393.-
250	400 x 600	250 210	1'560.-
315	550 x 600	315 210	1'960.-

Thermonator® Sicherheitstemperaturbegrenzer / thermostat de sécurité



Temperatur		Artikel Nr.	Preis €/Stk.
120°C	weiss	43	95.-
160°C	rot	44	95.-

Druckausgleichsdeckel mit Flansch / compensateur de pression avec bride



DN	D x Höhe	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
110	136 x 57	110 150	66.-
125	152 x 63	125 150	77.-
140	166 x 63	140 150	85.-
160	186 x 63	160 150	91.-

Kondensatfalle mit Spannring und Dichtung /*collecteur de condensat avec
collier tendeur et joint*

DN	D x Höhe	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
90	152 x 120	90 152	113.-
110	187 x 124	110 152	127.-
125	187 x 138	125 152	126.-
140	226 x 280	140 152	268.-
160	276 x 260	160 152	319.-

andere DN auf Anfrage /autres dimensions sur demande

Fühlerstopfen für STB (FPM) / bouchon pour STB (FPM)


	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
Fühlerstopfen für STB (FPM) <i>bouchon pour STB (FPM)</i>	48	6.-
Sonden stopfen für Messöffnung (FPM) <i>bouchon de fermeture pour sonde (FPM)</i>	49	6.-

Neutralisationsbox mit integriertem Siphon*boîte de neutralisation avec
siphon intégré*

Höhe	Breite x Tiefe	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
231	400 x 300	50	171.-*

Neutralisationsbox flach mit integriertem Siphon*boîte de neutralisation
exécution plat*

Höhe	Breite x Tiefe	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
170	600 x 400	51	171.-*

Neutralisationsbox mit integriertem Siphon + Förderpumpe bis 7 m*boîte de neutralisation, siphon intégré + pompe
de condensat élévation max 7m*

Höhe	Breite x Tiefe	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
231	400 x 300	52	706.-*

ZubehörpH-Messstreifen / *indicateur pH*Nachfüllung Marmorsplitt / *marbre concassé*Nachfüllung Aktivkohle / *charbon actif*Wandkonsole für 50 und 52 / *pour boîte de neutralisation ou de extraction*Siphon für Überdruckanlagen / *siphon avec joint pour surpression*Ablauf für Unterdruckanlagen / *siphon avec joint pour dépression*Bundbüchse aus Technaflon PVDF / *manchon-collet PVDF*

	Artikel Nr.	Preis €/Stk.	
pH-Messstreifen / <i>indicateur pH</i>	10 Stk.	63	6.-
Nachfüllung Marmorsplitt / <i>marbre concassé</i>	10 kg	60	16.-
Nachfüllung Aktivkohle / <i>charbon actif</i>	1 Sack	64	11.-
Wandkonsole für 50 und 52 / <i>pour boîte de neutralisation ou de extraction</i>		67	31.-
Siphon für Überdruckanlagen / <i>siphon avec joint pour surpression</i>		70	20.-
Ablauf für Unterdruckanlagen / <i>siphon avec joint pour dépression</i>		72	7.-
Bundbüchse aus Technaflon PVDF / <i>manchon-collet PVDF</i>		73	4.-

* Inkl. Erstfüllung


Bitte beachten Sie das alle Neutralisationsboxen nur für Technaflon Nasskamine geeignet sind

Kaminabschlussplatte V4A / plaque de finition acier V4A



DN	Grösse	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75 - 90	340 x 340	33 090	64.-
100	340 x 340	33 100	66.-
75 - 90	400 x 400	34 090	66.-
100	400 x 400	34 100	70.-
110 - 125	400 x 400	34 125	68.-
140 - 160	400 x 400	34 160	70.-
75 - 90	500 x 500	35 090	91.-
100	500 x 500	35 100	91.-
110 - 125	500 x 500	35 125	92.-
140 - 160	500 x 500	35 160	99.-
200	500 x 500	35 200	92.-
250	500 x 500	35 250	92.-
315	500 x 500	35 315	111.-

Kaminabschlussplatte Kunststoff / plaque de finition plastique



DN	Grösse	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75 - 90	340 x 340	K334 090	38.-
75 - 90	400 x 400	K340 090	38.-

Abstandhalter / collier de centrage



DN	Schachtgrösse	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75 - 125	DN + 240 mm = max DN + 60 mm = min	62 125	7.-
140 - 200		62 200	9.-
250 - 315		62 315	20.-
75 - 125	(25 Stk.)	V 62 125	140.-
140 - 200	(25 Stk.)	V 62 200	180.-

Abstandhalter für kleine Zwischenräume

Collier de centrage pour conduites rondes / ou tubes spiro de petits diamètres



DN	Schachtgrösse	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75 - 125	DN + 54 mm = max DN + 27 mm = min	61 125	5.-
140 - 200		61 200	7.-
75 - 125	(25 Stk.)	V 61 125	90.-
140 - 200	(25 Stk.)	V 61 200	130.-

Abhängung für flexible Rohre / fixation des tubes flex



DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
80 - 125	9 125	14.-
140 - 200	9 200	20.-

Befestigungs-Grundplatte Stahl verzinkt / plaque de fixation - acier galvanisée



Länge x Breite	Anschluss	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
120 x 40	1/2" Innengewinde	7 001	6.-
	(50 Stk.)	V 7 001	250.-

Gewinderohr Stahl verzinkt / tige filetée galvanisée



Länge	Anschluss	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
200 cm	1/2" Aussengewinde	7 010	72.-

Rohrschelle Stahl verzinkt / *collier galvanisée*

DN	Anschluss	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	1/2" Innengewinde	7 075	6.-
90		7 090	7.-
110		7 110	7.-
125		7 125	8.-
140		7 140	8.-
160		7 160	9.-
200		7 200	14.-
250		7 250	18.-
315		7 315	21.-

Befestigungs-Grundplatte Technaflon-braun / *plaque de fixation brun Technaflon*

Länge x Breite	Anschluss	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
120 x 40	1/2" Innengewinde	8 001	9.-

Gewinderohr Stahl V4A / *tige filetée inox V4A*

Länge	Anschluss	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
200 cm	1/2" Aussengewinde	8 010	270.-

Rohrschelle Technaflon-braun / *collier brun Technaflon*

DN	Anschluss	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	1/2" Innengewinde	8 075	12.-
90		8 090	13.-
110		8 110	14.-
125		8 125	15.-
140		8 140	16.-
160		8 160	19.-
200		8 200	24.-
250		8 250	26.-
315		8 315	29.-

Gleitlager / *plaque de fixation palier lisse*

Anschluss	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
1/2" Innengewinde	7 003	52.-

Statisches Auflager Stahl verzinkt / *support statique galvanisée*

DN	h	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	175	5 075	62.-
90	205	5 090	65.-
110	220	5 110	67.-
125	240	5 125	70.-
140	260	5 140	72.-
160	280	5 160	74.-
200	350	5 200	84.-
250	410	5 250	90.-
315	450	5 315	105.-

Lüftungsgitter weiss lackiert / grille de ventilation, blanc, vernis



Grösse	Menge	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
352 x 252		92	25.-
	(10 Stk.)	V 92	200.-

Wandblende weiss ohne Lüftungsschlitze / couvercle mural, blanc, sans fentes



DN	Grösse	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75 - 110	290 x 220	1 110	53.-
125 - 160	350 x 280	1 160	60.-
75 - 110	(10 Stk.)	V 1 110	473.-
125 - 160	(10 Stk.)	V 1 160	539.-

Wandblende weiss mit Lüftungsschlitze / couvercle mural, blanc, avec fentes



DN	Grösse	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75 - 110	350 x 280	2 110	63.-
125 - 160	350 x 280	2 160	66.-
75 - 110	(10 Stk.)	V 2 110	567.-
125 - 160	(10 Stk.)	V 2 160	595.-

Wandblende braun mit Lüftungsschlitze

*couvercle mural,
brun pour montage à
l'extérieur, avec fentes*



DN	Grösse	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75 - 110	350 x 280	3 110	63.-
125 - 160	350 x 280	3 160	66.-
75 - 110	(10 Stk.)	V 3 110	567.-
125 - 160	(10 Stk.)	V 3 160	595.-

Heissluft-Schweissdraht PVDF / baguette à souder PVDF



D	Länge	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
3.0 mm	83 m (1 kg)	30	160.-

Silikonfett / graisse silicone



Menge	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
Büchse à 1kg	90	174.-
Tube à 25 g	91	9.-
(10 Stk.)	V 91	85.-

Grundierlack 2-Komponenten / vernis de fond



Menge	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
0.25 l für 2.5 m ²	98	23.-

Technaflon-Rohr starr mit Muffe / tube avec manchon

Länge	DN 75 Light	DN 75	DN 90 Light	DN 90	DN 110 Light	DN 110	DN 125 Light	DN 125	DN 140	DN 160	DN 200	DN 250	DN 315
0.5 m	75 005L	75 005	90 005L	90 005	110 005L	110 005	125 005L	125 005	140 005	160 005	200 005	250 005	315 005
Preis €/Stk.	27.-	33.-	39.-	44.-	58.-	58.-	58.-	68.-	80.-	89.-	154.-	231.-	295.-
1.0 m	75 010L	75 010	90 010L	90 010	110 010L	110 010	125 010L	125 010	140 010	160 010	200 010	250 010	315 010
Preis €/Stk.	38.-	48.-	55.-	65.-	72.-	88.-	90.-	102.-	122.-	144.-	237.-	337.-	429.-
2.0 m	75 020L	75 020	90 020L	90 020	110 020L	110 020	125 020L	125 020	140 020	160 020	200 020	250 020	315 020
Preis €/Stk.	60.-	81.-	87.-	107.-	119.-	148.-	144.-	171.-	206.-	240.-	380.-	552.-	699.-
3.0 m	75 030L	75 030	90 030L	90 030	110 030L	110 030	125 030L	125 030	140 030	160 030	200 030	250 030	315 030
Preis €/Stk.	81.-	112.-	119.-	148.-	164.-	208.-	197.-	239.-	290.-	337.-	528.-	768.-	968.-
4.0 m	75 040L	75 040	90 040L	90 040	110 040L	110 040	125 040L	125 040	140 040	160 040	200 040	250 040	315 040
Preis €/Stk.	102.-	144.-	130.-	189.-	209.-	268.-	251.-	308.-	374.-	434.-	683.-	983.-	1238.-
5.0 m	75 050L	75 050	90 050L	90 050	110 050L	110 050	125 050L	125 050	140 050	160 050	200 050	250 050	315 050
Preis €/Stk.	123.-	175.-	182.-	230.-	254.-	328.-	305.-	376.-	458.-	530.-	838.-	1199.-	1507.-

Technaflon-Rohr Endstück, beidseitig angefast / tube de finition

Länge	DN 75 Light	DN 75	DN 90 Light	DN 90	DN 110 Light	DN 110	DN 125 Light	DN 125	DN 140	DN 160	DN 200	DN 250	DN 315
0.5 m	75 200L	75 200	90 200L	90 200	110 200L	110 200	125 200L	125 200	140 200	160 200	200 200	250 200	315 200
Preis €/Stk.	14.-	19.-	19.-	24.-	27.-	33.-	32.-	38.-	46.-	54.-	83.-	117.-	146.-

Kaminendstücke für Flexrohre 0.5 m / tube de finition



DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
80 / 75	80 340	36.-
100 / 90	100 340	58.-
125 / 125	125 340	81.-
140 / 140	140 340	106.-
160 / 160	160 340	112.-
200 / 200	200 340	189.-

Technaflex 125 Kesselanschlüsse / raccordement chaudière



Kesseldurchmesser	Bemerkung	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
60/100		6576	90.-
63/96		6573	117.-
70/100		6574	97.-
80/125	kürzbar	6552	67.-
80	Messelement Kesselhersteller 6554		15.-

Technaflex Revisions-T-Stück /

pièce té comme pièce de
detournement ou té
de révision



		Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75 / 125	mit Steckmuffe	6 520	111.-
90 / 160	mit Steckmuffe	6 520-90	165.-
110 / 160	mit Steckmuffe	6 520-110	185.-
80 / 125	mit Flexmuffe	6 521	112.-
100 / 160	mit Flexmuffe	6 521-100	209.-

Technaflex Bogen / coude



DN		Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75 / 125	15°	6 523	65.-
75 / 125	30°	6 525	65.-
75 / 125	45°	6 527	61.-
90 / 160	45°	6 527-90	101.-
110 / 160	45°	6 527-110	107.-
75 / 125	87°	6 529	76.-
90 / 160	87°	6 529-90	129.-
110 / 160	87°	6 529-110	140.-

Technaflex Rohr / tube rigide



DN	Länge	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75 / 125	250 mm	6 531	45.-
90 / 160	250 mm	6 531-90	75.-
110 / 160	250 mm	6 531-110	82.-
75 / 125	500 mm	6 533	54.-
90 / 160	500 mm	6 533-90	106.-
110 / 160	500 mm	6 533-110	117.-
75 / 125	1000 mm	6 535	74.-
90 / 160	1000 mm	6 535-90	137.-
110 / 160	1000 mm	6 535-110	155.-

Technaflex Schiebestück / pièce glissière



DN	Länge	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75 / 125	300 mm	6 538	74.-
90 / 160	300 mm	6 538-90	112.-
110 / 160	300 mm	6 538-110	123.-

**Technaflex Wandblende
pour montage à l'intérieur**



DN	Höhe x Breite	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
125	290 x 220	6 580	24.-
160	290 x 220	6 580-160	29.-

Technaflex Kondensatfalle / collecteur de condensat



DN	Länge	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75 / 125	250 mm	6 583	64.-
80 / 125	250 mm	6 584	68.-
90 / 160	250 mm	6 583-90	95.-
110 / 160	250 mm	6 583-110	113.-

**Schachteinführung mit Auflageschiene /
Kit d'entrée de cheminée
avec rail de soutien**



DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75 / 75	75 369	60.-
75 / 80	80 369	69.-

**Bogen 45° mit Muffe und Eintauchstück 10 cm /
coude 45° avec manchon
et tube 10 cm**



DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	75 061	30.-
90	90 061	38.-
110	110 061	51.-
125	125 061	55.-
140	140 061	87.-
160	160 061	103.-
200	200 061	150.-
250	250 061	205.-
315	315 061	254.-

Bogen 87° mit Muffe und Eintauchstück 10 cm*coude 87° avec manchon et tube rigide 10 cm*

DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	75 062	35.-
90	90 062	50.-
110	110 062	71.-
125	125 062	76.-
140	140 062	105.-
160	160 062	124.-
200	200 062	182.-
250	250 062	231.-
315	315 062	329.-

Flex-Adapter mit Flexmuffe und Eintauchstück 10 cm / module droit

DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75 / 80	80 342	25.-
90 / 100	90 342	43.-
75 / 100	100 342	56.-
110 / 100	110 342	42.-
110 / 125	125 342	63.-
125 / 125	125 343	51.-
125 / 140	140 342	87.-
140 / 140	140 343	70.-
140 / 160	160 342	90.-
160 / 160	160 343	74.-
160 / 200	200 342	157.-
200 / 200	200 343	131.-

Bogen 87° mit Flexrohr Muffe und Eintauchstück 30 cm /*coude 87° avec manchon et tube flexible*

DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75 / 80	80 362	41.-
75 / 100	100 362	77.-
90 / 100	100 363	74.-
110 / 100	100 364	98.-
110 / 125	125 362	106.-
125 / 125	125 363	98.-
125 / 140	140 362	137.-
140 / 140	140 363	148.-
140 / 160	160 362	169.-
160 / 160	160 363	159.-

Kamineinführung 87° mit Muffe, Eintauchstück 30 cm und Befestigungsset*coude 87° avec manchon et tube rigide 30 cm complet avec fixation*

DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	75 063	67.-
90	90 063	86.-
110	110 063	104.-
125	125 063	111.-
140	140 063	150.-
160	160 063	171.-
200	200 063	267.-
250	250 063	342.-
315	315 063	470.-

Kamineinführung 87° mit Flexrohr Muffe, Eintauchstück 30 cm und Befestigungsset*coude 87° avec manchon et tube flexible 30 cm complet avec fixation*

DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75 / 80	80 064	67.-
75 / 100	100 064RE	94.-
90 / 100	100 064	102.-
110 / 100	100 064RR	116.-
110 / 125	125 064RE	142.-
125 / 125	125 064	133.-
125 / 140	140 064RE	176.-
140 / 140	140 064	189.-
140 / 160	160 064RE	217.-
160 / 160	160 064	202.-
200 / 200	200 064	325.-

Kamineinführung 87° mit Muffe, Eintauchstück 10 cm und Befestigungsset*coude 87° avec manchon et tube rigide 10 cm complet avec fixation*

DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75 / 75	75 065	53.-
75 / 90	90 065RE	66.-

Kamineinführung 87° mit Flexrohr Muffe, Eintauchstück 10 cm und Befestigungsset

coude 87° avec manchon et tube flexible 10 cm avec manchon flexible complet avec fixation



DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75 / 80	80 065	59.-
75 / 100	100 065RE	94.-

87° Former für flexibles Rohr mit Befestigungsset (Auslaufartikel)

module de base avec coude 87° pour tube flexible complet avec fixation



DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
80	80 662	50.-

Revisions-T-Stück für starre Rohre mit Muffe und Eintauchstück

pièce de té de révision pour tube rigide



DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	75 074	61.-
75 (mit Stulpdeckel)	75 274	50.-
90	90 074	77.-
90 (mit Stulpdeckel)	90 274	66.-
110	110 074	106.-
110 (mit Stulpdeckel)	110 274	88.-
125	125 074	116.-
125 (mit Stulpdeckel)	125 274	99.-
140	140 074	138.-
160	160 074	172.-
200	200 074	239.-
250	250 074	288.-
315	315 074	354.-

Revisions-T-Stück für flexible Rohre mit zwei Flexrohr Muffen

pièce té de révision pour tube flexible fixation inclu



DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
80	80 379	89.-
80 (mit Stulpdeckel)	80 279	80.-
100	100 379	142.-
100 (mit Stulpdeckel)	100 279	132.-
125	125 379	185.-
125 (mit Stulpdeckel)	125 279	175.-
140	140 379	249.-
160	160 379	255.-
200	200 379	376.-

Kondensatablauf -T-Stück / té de purge



DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	75 052	39.-
90	90 052	58.-
110	110 052	71.-
125	125 052	81.-
140	140 052	83.-
160	160 052	86.-
200	200 052	127.-
250	250 052	157.-
315	315 052	201.-

Kesselmodul 87° mit Ablauf



DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	75 042	76.-
90	90 042	120.-
110	110 042	152.-
125	125 042	158.-
140	140 042	181.-
160	160 042	216.-
200	200 042	294.-
250	250 042	351.-
315	315 042	459.-

Revisions-T-Stück 87° / té de révision



DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	75 510	56.-
75 (mit Stulpdeckel)	75 512	45.-
90	90 510	70.-
90 (mit Stulpdeckel)	90 512	60.-
110	110 510	98.-
110 (mit Stulpdeckel)	110 512	80.-
125	125 510	99.-
125 (mit Stulpdeckel)	125 512	82.-
140	140 510	145.-
160	160 510	161.-
200	200 510	261.-
250	250 510	337.-
315	315 510	623.-

Adapter mit Muffe zu Kesselanschluss 51 xxx (siehe Seite 7) / *coupleur*

DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	75 070	59.-
90	90 070	65.-
110	110 070	77.-
125	125 070	72.-
140	140 070	85.-
160	160 070	102.-
200	200 070	139.-
250	250 070	175.-
315	315 070	223.-

Flex-Kupplung gerade / *coupleur droit pour flexible*

DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
80	80 372	42.-
100	100 372	75.-
125	125 372	96.-
140	140 372	125.-
160	160 372	131.-
200	200 372	228.-

Befestigungsset Stahl verzinkt / *fixation*

DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	30 075	18.-
90	30 090	18.-
110	30 110	19.-
125	30 125	19.-
140	30 140	20.-
160	30 160	20.-
200	30 200	25.-
250	30 250	29.-
315	30 315	32.-

Befestigungsset Stahl verzinkt braun beschichtet / *fixation*

DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	31 075	36.-
90	31 090	37.-
110	31 110	37.-
125	31 125	38.-
140	31 140	38.-
160	31 160	38.-
200	31 200	45.-
250	31 250	51.-
315	31 315	54.-

Mündungspaket für starre Rohre

- pièce de finition*
 - plaque de finition pour VA4
 - manchon de finition
 - fixation



DN	Grösse	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	340 x 340	43 075	77.-
90	340 x 340	43 090	83.-
75	400 x 400	44 075	80.-
90	400 x 400	44 090	85.-
110	400 x 400	44 110	96.-
125	400 x 400	44 125	98.-
140	400 x 400	44 140	115.-
160	400 x 400	44 160	121.-
75	500 x 500	45 075	104.-
90	500 x 500	45 090	110.-
110	500 x 500	45 110	120.-
125	500 x 500	45 125	123.-
140	500 x 500	45 140	143.-
160	500 x 500	45 160	149.-
200	500 x 500	45 200	214.-
250	500 x 500	45 250	250.-
315	500 x 500	45 315	396.-

Mündungspaket für flexible Rohre inklusive Abhängung

- pièce de finition / tube flexible*
 - plaque de finition pour VA4
 - manchon de finition
 - fixation



DN	Grösse	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
80	340 x 340	53 080	83.-
100	340 x 340	53 100	99.-
80	400 x 400	54 080	85.-
100	400 x 400	54 100	103.-
125	400 x 400	54 125	113.-
140	400 x 400	54 140	121.-
160	400 x 400	54 160	125.-
80	500 x 500	55 080	112.-
100	500 x 500	55 100	125.-
125	500 x 500	55 125	137.-
140	500 x 500	55 140	149.-
160	500 x 500	55 160	154.-
200	500 x 500	55 200	225.-

Dachdurchführung DN 125 /
sortie de toiture



DN	Farbe	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75	Ziegelrot	6 585	140.-
75	Anthrazit	6 586	140.-
80	Ziegelrot	6 587	142.-
80	Anthrazit	6 588	142.-

Schrägdachpfanne 25 - 45° DN 125
sortie de toiture pour toits inclinés 25-45°



DN	Farbe	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
75 - 80	Ziegelrot	6 589	58.-
75 - 80	Anthrazit	6 590	58.-

Flachdachkragen / *plaque de finition pour toit plat*



DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
125	6 591	20.-
150	6 591-150	55.-

Dachdurchführung mit Schrägdachpfanne DN 125
sortie de toiture pour toits inclinés 25-45°



DN	Farbe	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
incl. Rohr DN 75	Ziegelrot	6 540	219.-
incl. Rohr DN 75	Anthrazit	6 541	219.-
80	Ziegelrot	6 542	190.-
80	Anthrazit	6 543	190.-

Dachdurchführung DN 150 /
sortie de toiture




DN	Farbe	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
incl. Rohr DN 90	Ziegelrot	6 540-90	156.-
incl. Rohr DN 90	Anthrazit	6 541-90	156.-
incl. Rohr DN 110	Ziegelrot	6 540-110	185.-
incl. Rohr DN 110	Anthrazit	6 541-110	185.-

Befestigungsset Stahl verzinkt / *fixation*



DN	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
150	30 150	21.-

Schrägdachpfanne 25 - 45° DN 150
sortie de toiture pour toits inclinés 25-45°



DN	Farbe	Artikel Nr.	Preis €/Stk.
90 - 110	Ziegelrot	6 589-150	78.-
90 - 110	Anthrazit	6 590-150	78.-

Technaflon aus dem Edel-Kunststoff PVDF

Allgemeines

Der Werkstoff Technaflon-PVDF (Polyvinylidenfluorid, ein thermoplastischer TEFLON®-Kunststoff) bewährt sich seit über 30 Jahren in den anspruchsvollsten Anwendungsbereichen.

Chemische Beständigkeit

Technaflon-PVDF ist absolut säurebeständig und damit korrosionsfrei. Es widersteht problemlos allen im Kamin entstehenden Säuren, auch denen, die nicht brennstoffbezogen sind, wie Salzsäure und Salpetersäure. Diese absolute Korrosionsfreiheit garantieren wir.

Mechanische und physikalische Eigenschaften

- absolute Resistenz gegenüber UV-Strahlen und Ozon. PVDF kann auch ohne Schutzpigmentierung der Sonne ausgesetzt werden, ohne dass es wie normale Kunststoffe verbleicht und versprödet. Die von Technaflon eingesetzten Pigmente sind absolut UV-fest und verändern sich auch nach jahrelangem Einsatz nicht.
- höchste Schlagzähigkeit auch bei Minustemperaturen.
- aussergewöhnlich hohe Abriebfestigkeit, sehr gutes Langzeitverhalten bei mechanischer Belastung.
- reines Produkt, ohne Weichmacher.

Thermische Eigenschaften

- Einsatzbereich von -40 °C bis über 150 °C. Für die Zulassung muss es sogar einer Dauerbelastung von 150 °C standhalten.

Brandverhalten

- Technaflon-PVDF ist nur pigmentiert und frei von Additiven, aber trotzdem schwer entflammbar und selbstverlöschend (V0). Selbst nach Jahrzehnte langem Einsatz kann garantiert werden, dass Technaflon-PVDF nicht brennt. Diese Sicherheit bietet kein anderer Kunststoff.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Die Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Grund der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Lieferanten, deren Inhalt bei Angeboten, Auftragserteilung, Auftragsbestätigung und Rechnungen als anerkannt gilt.

Die Preise verstehen sich in €, zuzüglich Mehrwertsteuer.

Preisänderungen, Irrtümer vorbehalten.

Sonstige Eigenschaften

- PVDF ist ungiftig und weltweit für den wiederholten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
- PVDF ist ohne Qualitätsverlust recyclingfähig.

Einsatzbereich

- lt. unserer Zulassung Z-1000 von dem DIBt Berlin können als Brennstoffe Öl oder Gas verwendet werden:
- bis 150 °C Abgastemperatur
- für Unter- und Überdruckbetrieb
- raumluftabhängige oder raumluftunabhängige Abgasführung
- Öl/Gas - Kondensationskessel
- Öl/Gas - Niedertemperaturkessel
- Öl/Gas - Blockheizkraftwerke (BHKW)
- Im Neubau oder in der Sanierung, im geraden oder verzogenen Schacht.
- Im Schacht ohne Isolation, oder aussen am Haus ohne Ummantelung als Aussenkamin.

Sicherheitstechnische Ausrüstung

- STB Sicherheits-Temperatur-Begrenzer (bei physikalisch eigensicheren Brennwertfeuerstätten kann er entfallen)

Anforderungen an den Schacht im Haus

in Wohngebäuden geringer Höhe genügt ein F100-Schacht, z.B. ein Installationsschacht, er muss gegenüber anderen Installationen mit F100 unterteilt werden. Alle anderen Gebäude benötigen einen F100-Schacht oder Kamin.

Diese Eigenschaften begründen unsere 30-jährige Garantie

Conditions générales de vente et de livraison

Les livraisons seront exécutées uniquement selon les conditions de vente du fournisseur. Le contenu de ces conditions est considéré comme accepté avec chaque ordre, commande, confirmation de commande et facture. Dans les prix indiqués la TVA n'est pas comprise.



TECHNAFLON®

Technaflon Thüringen/Sachsen
Kaminsystem GmbH
Feuerbachstrasse 74
07548 Gera
Tel. 0365/25 962
Fax 0365/2 900 384
www.technaflon-gera.de
technaflon-gera@t-online.de

Kaminsystem GmbH Thüringen/Sachsen
Ihr Partner in Sachen Kunststoff-Abgasleitungen